



Członek grupy
BUDICH GROUP

KATALOG PRODUKTÓW

Profesjonalne Systemy Czyszczące



KLEEN PURGATIS

Oferuje pełen program wysokojakościowych produktów w zakresie czyszczenia, pielęgnacji, higieny i dezynfekcji. Podstawą sukcesu KLEEN Purgatis jest filozofia przedsiębiorstwa, wysoce innowacyjna i zorientowana na jakość. ■




Fig. 3





Spis treści

Obszar sanitarny	6	Dezynfekcja	40
Czyszczenie codzienne		Dezynfekcja i czyszczenie	
Kwaśne środki do gruntownego czyszczenia		Szybka dezynfekcja powierzchni	
Alkaliczne środki do gruntownego czyszczenia		Gruntowne czyszczenie posadzek	
Odświeżacze powietrza			
Mydła do rąk		Kuchnie przemysłowe	44
Odkamieniacze		Środki do rozpuszczania tłuszczu	
Czyszczenie WC		Czyszczenie grilla, pieców i komór wędzarniczych	
Kostka do WC		Czyszczenie pianowe	
Przegląd - obszar sanitarny		Odkamieniacz	
		Mleczko do czyszczenia	
Powierzchnie i podłogi	14	Higiena rąk	
Wielofunkcyjne środki czyszczące		Stal szlachetna - czyszczenie i pielęgnacja	
Alkoholowe środki czyszczące		Przegląd - kuchnia komercyjna	
Czyszczenie szkła i specjalistyczne środki czyszczące			
Czyszczenie gruntowne posadzek z kamienia i gresu		Mycie naczyń	50
Środki do czyszczenia przemysłowego i automatów		Ręczne mycie naczyń	
Czyszczenie i pielęgnacja stali nierdzewnej		Tabletki do zmywarek	
Dywany i wykładziny		Proszek do mycia naczyń	
Czyszczenie systemem SMART MOP		Produkty do zmywarek w kartuszach z techniką dozowania	
Przegląd - powierzchnie i podłogi		Płynne środki do maszynowego mycia naczyń	
Sprzątanie pokoju hotelowego		do zmywarek z systemem dozującym	
Sprzątanie plaży basenowej		Płukanie naczyń	
		Odkamieniacze	
Podłogi - czyszczenie i pielęgnacja	24	Encrusters	
Czyszczenie i pielęgnacja		Pralnia	58
Czyszczenie na powłoce		Proszek do prania i dezynfekcji	
Laminaty i parkiety		Proszek do koloru	
Przegląd - czyszczenie i pielęgnacja posadzek		Środki płuczko zmiękczające	
		Płynne środki piorące z i bez systemu dozowania	
Konserwacja posadzek	30	Środki wspomagające pranie	
Gruntowne czyszczenie		Środki do prania tkanin kolorowych i delikatnych	
Powłoki ochronne		Wspomagające proces prania	
Gruntowanie i impregnacja		Wybielacz	
Renowacja powłoki		Zmiękcacz wody	
Tabela wydajności powłok		Dezynfekcja	
		Przemysł spożywczy	66
EKO-czyszczenie	38	Mycie w systemie CIP	
Codziennne czyszczenie		Czyszczenie pianowe	
Uniwersalne produkty czyszczące		Czyszczenie i dezynfekcja	
Czyszczenie z pielęgnacją			
Czyszczenie szkła			



JAKOŚĆ WYNIKAJĄCA Z TRADYCJI

KLEEN PURGATIS jest częścią grupy BUDICH, której początki sięgają 1882 roku i czerpie z jej potencjału badawczego i rozwojowego.

BLISKOŚĆ Z KLIENTEM


Jakość środków czyszczących i pielęgnacyjnych może ujawnić się w pełni tylko przy optymalnym ich zastosowaniu. Nasi przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni, analizują sytuację na miejscu i proponują rozwiązania. Technicy serwisu, podczas regularnych odwiedzin kontrolują urządzenia dozujące i sprzęty.

Troszczymy się o Ciebie!



NIEZAWODNOŚĆ

Decydującym czynnikiem zadowolenia klientów jest niezawodność dostaw. Centrum logistyczne codziennie zaopatruje naszych klientów w produkty KLEEN PURGATIS na terenie całego kraju.



Zakład produkcyjny
Hiddenhausen (Niemcy)



BADANIA I ROZWÓJ

Dobry wynik rzadko opiera się tylko na pojedynczym produkcie. Perfekcyjne czyszczenie składa się z właściwych koncepcji i pomysłów. KLEEN PURGATIS jest takim dostawcą systemowym, który oferuje rozwiązania, a nie tylko produkty. Zespół wysoko wykwalifikowanych chemików opracowuje w laboratoriach nowe produkty, testuje surowce i optymalizuje receptury. Eksperti firmy przekonują swoimi rozwiązaniami w różnorodnych instytucjonalnych i przemysłowych obszarach w dziedzinie czyszczenia budynków, kuchni i gastronomii, jak również prania i higieny tekstyliów.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE:



Projekt zapach

Zadanie: Międzynarodowy klient zlecił opracowanie produktu o specyficznym zapachu.

Rozwiązanie: nowoczesny produkt najwyższej jakości o zapachu lawendy i kwiatów



Certyfikowany środek do obszaru spożywczego

Zadanie: Sieć supermarketów zleciła opracowanie certyfikowanego produktu do czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

Rozwiązanie: profesjonalny, wysokowydajny i bezpieczny w kontakcie z żywnością produkt czyszczący bez konieczności spłukiwania czyszczonej powierzchni. Jakość produktu potwierdzona przez Instytut Fresenius



Środek do czyszczenia po pożarach - Projekt Holenderski:

Zadanie: Klient poszukiwał skutecznego produktu do czyszczenia powierzchni po pożarach przed ich malowaniem i renowacją.

Rozwiązanie: wysokoskoncentrowany i wydajny i środek czyszczący.




Środek do czyszczenia ekspresów

Zadanie: Producent złożył zapytanie o środek czyszczący do ekspresów do kawy.

Rozwiązanie: Skuteczny i zrównoważony środek do czyszczenia.

Zakład produkcyjny
Lutherstadt Wittenberg (Niemcy)



Obszar sanitarny



- Widoczna czystość i przyjemny świeży zapach są niezbędne dla pozytywnego wrażenia każdego sanitariatu. KLEEN PURGATIS spełnia te wymagania dzięki ofercie specjalnych produktów pielęgnacyjnych gwarantujących długotrwałe użytkowanie czyszczonej powierzchni i utrzymanie jej w należytej czystości.

Czyszczenie codzienne



Klasyczny



CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 1 CLASSIC

Art. Nr 183.302 kanister 10 L

Art. Nr 183.303 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 20 · umieszczony w wykazie RK, RE

- do codziennej higieny w obszarach sanitarnych, odkamieniacz o trwałym, świeżym zapachu
- z łatwością usuwa osady wapienne, kamień moczowy, zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego
- posiada doskonałą kompatybilność materiałową - nadaje się do stosowania na nieuszkodzonych chromowanych, niklowanych i ocynkowanych częściach armatur i innych powierzchni
- kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- produkt szybko schnący, nie pozostawia smug
- możliwa aplikacja przy użyciu dyszy spieniającej lub spryskiwacza

Przyspieszone emulgowanie
zanieczyszczeń

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 1 PLUS

Art. Nr 183.352 kanister 10 L

Art. Nr 183.353 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 50 · umieszczony w wykazie RK

- wysoce skuteczny w rozpuszczaniu (emulgowaniu) brudu i tłustych zanieczyszczeń
- skutecznie usuwa kamień, osady z mydła i moczu, o trwałym perfumowanym zapachu
- stosowany do czyszczenia podłóg, ścian, chromowanych części armatury łazienkowej, do toalet, kabin prysznicowych, wanien i innego wyposażenia łazienek i kuchni
- regularnie stosowany zapobiega nawarstwianiu się osadów mineralnych
- produkt szybko schnący, nie pozostawia smug
- możliwa aplikacja przy użyciu dyszy spieniającej
- nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na działanie kwasów, takich jak marmur, kamień, emalia, uszkodzone powierzchnie niklowane lub ocynkowane itp.

Zwiększona efektywność
na powierzchniach
pochyłych i pionowych

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 1 VISCOUS

Art. Nr 183.342 kanister 10 L

Art. Nr 183.343 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 1 · GS 20

- gęsty kwaśny środek czyszczący do powierzchni pochłych i pionowych
- do codziennej higieny w obszarach sanitarnych o trwałym, szczególnie świeżym zapachu
- z łatwością usuwa osady wapienne, kamień moczowy, zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego
- posiada doskonałą kompatybilność materiałową
- regularnie stosowany zapobiega powstawaniu osadów wapiennych
- nadaje się do stosowania na nieuszkodzonych chromowanych, niklowanych i ocynkowanych częściach armatur i innych powierzchni
- wysycha szybko, nie pozostawiając smug

Na bazie kwasu
cytrynowego

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 2

Art. Nr 183.332 kanister 10 L

Art. Nr 183.333 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 10 · umieszczony w wykazie RK i RE

- kwaśny zapachowy środek do bieżącego czyszczenia
- regularnie stosowany zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych
- zrównoważony, przyjemny zapach
- nie zawiera kwasu fosforowego i solnego
- szybko działający, stworzony na bazie kwasu cytrynowego

Czyszczenie codzienne



Odpowiedni do marmuru



CC: 20-40 ml/8L

RED KLEEN

Art. Nr 121.602 kanister 10 L
 Art. Nr 121.603 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

- neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego, polecany do czyszczenia powierzchni marmurowych
- skutecznie usuwa brud, tłuste zabrudzenia, mydła wapniowe
- czyści dokładnie i szybko, nadaje powierzchni połysk
- do codziennego czyszczenia mokrych obszarów tj. sanitariaty, baseny, obiekty sportowe, przebieralnie itp.
- pozostawia przyjemny, świeży zapach
- wysycha szybko i bez smug
- przy regularnym stosowaniu redukuje osady wapniowe



SANIVEX

Art. Nr 800.043 kanister 10 L
 Art. Nr 800.433 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 1

- lepki, silny środek czyszczący na bazie kwasu solnego
- dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego w zakładach przemysłowych, na basenach otwartych, halach pływakich i w innych tego typu obiektach
- idealny do czyszczenia powierzchni pionowych i ukośnych, szybko rozpuszcza uporczywe osady oraz pozostałości wapna, cementu, betonu, rdzy, moczu, kamienia moczowego itp.
- nie zalecany do czyszczenia powierzchni nieodpornych na działanie kwasów takich jak metale, emalie, chrom, nikiel, cynk, kamień, marmur, granit i beton itp.

Kwaśne środki do gruntownego czyszczenia



Do gruntownego czyszczenia, zawiera kwas solny



RAPIDO

Art. Nr 601.082 kanister 10 L
 Art. Nr 601.083 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 1 · GS 80

- silny środek do gruntownego czyszczenia na bazie kwasu solnego
- czyści samoczynnie i szybko dzięki wysokiej kwasowości
- dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione zanieczyszczenia tj. pozostałości wapna, cementu, betonu, rdzy, moczu, kamienia moczowego itp.
- ze zintegrowanym inhibitorem korozji



POWER CLEANER S

Art. Nr 183.112 kanister 11 kg
 Art. Nr 183.112 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 80 · umieszczony w wykazie RK

- silny środek czyszczący na bazie kwasów do usuwania osadów mineralnych i pozostałości cementu, zawierający efektywną kombinację różnych kwasów mineralnych
- do gruntownego, okresowego i codziennego czyszczenia np. łazienek, sanitariatów, basenów i innych obszarów o dużej wilgotności, dokładnie usuwa przyschnięte i zwiędnięte osady
- szczególnie zalecany do usuwania kamienia moczowego
- doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie
- skuteczny również przy wysokim stopniu twardości wody
- nie zalecany do czyszczenia powierzchni nieodpornych na działanie kwasów

Kwaśne środki do gruntownego czyszczenia



Gruntowne i bieżące czyszczenie, odpowiedni do stali nierdzewnej



PRESTICID

Art. Nr 800.044 kanister 10 L
Art. Nr 800.044/1 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 • GS 80 • umieszczony w wykazie RK

- silny kwaśny środek czyszczący do usuwania osadów mineralnych, kamienia kotłowego, plam z rdzy, osadów z moczu i innych osadów z powierzchni kwasoodpornych
- do czyszczenia gruntownego łazienek, sanitariatów, basenów, kuchni i innych tego typu obiektów
- doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie oraz do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej
- na bazie kwasu fosforowego, ze zintegrowanym inhibitorem korozji
- łagodny dla materiałów, nie zawiera kwasu solnego
- nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych na kwasy takich jak deski sedesowe, emalie, marmur i inne zawierające wapień

Alkaliczne środki do gruntownego czyszczenia



PICCOMAT FS

Art. Nr 121.932 kanister 10 L
Art. Nr 121.933 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 14 • GU O

- wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia
- usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim czasie ekspozycji
- wolny od środków powierzchniowo czynnych
- chroni przed nowymi zabrudzeniami

Silnie alkaliczny, nie zawiera tenzydów

Odświeżacze powietrza



Pomieszczenia mieszkalne, otwarte pomieszczenia, kuchnie



APARTO

Art. Nr 151.011 kanister 5 L
Art. Nr 151.018 6 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 0

- odświeżacz powietrza i neutralizator zapachu
- usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze w wyniku dwufazowego działania - poprzez absorpcję i neutralizację
- do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, np. w hotelach, biurach, holach, świetlicach itp.
- pozostawia przyjemny i długotrwały zapach



Idealny w kombinacji z PREMIUM No 1



ODŚWIEŻACZ No 1 CLASSIC

Art. Nr 183.173 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8

- do stosowania szczególnie w obszarze sanitarnym
- gotowy do użycia preparat odświeżający powietrze o zapachu PREMIUM nr 1 CLASSIC
- wysokiej jakości olejki zapewniają długotrwały świeży zapach
- zrównoważona receptura niweluje nieprzyjemne zapachy
- ze względu na jedną nutę zapachową polecany w kombinacji z środkiem do mycia sanitariatów PREMIUM nr 1 CLASSIC

Odświeżacze powietrza



Długotrwałe działanie



LONG-LIFE-DEO

Art. Nr 369.633 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7

- skutecznie i trwale usuwa przykre zapachy
- przy regularnym stosowaniu zapach ten jest odczuwany jako bardzo przyjemny
- nie zawiera fosforanów, o neutralnym pH
- bezpieczny dla powierzchni
- sprawdzony w domach opieki, szpitalach, przedszkolach, szkołach, sanitariatach, gastronomii, hotelach
- skuteczny w kratkach ściekowych



CONVINIA

Art. Nr 151.021 kanister 5 L

Art. Nr 151.028 12 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu:

- usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze w wyniku dwufazowego działania – poprzez absorpcję i neutralizację
- do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach również sanitarnych
- przyjemny zapach o długim okresie działania

Mydła do rąk



Zalecany do obszaru sanitarnego



ULVIMA

Art. Nr 803.013 butelka 1 L


wartość pH koncentratu: 8 - 8.5

- środek zapachowy do toalet na bazie olejków
- gotowy do użycia
- wysokiej jakości olejki zapachowe zapewniają długotrwałą, świeży zapach i neutralizację nieprzyjemnej woni
- do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie w obrębie urządzeń sanitarnych, w pomieszczeniach często uczyszczanych, również przy słabej wentylacji, np. w łazienkach, toaletach, szatniach

Odkamieniacze



Skoncentrowany odkamieniacz



PARA DECALCIFER

Art. Nr 203.693 butelka 6 x 1 L

Art. Nr 203.692 kanister 13 kg

wartość pH koncentratu: 1

- skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania do urządzeń komercyjnych
- nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
- rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę
- nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
- nieskopieniący o neutralnym zapachu
- nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów

Czyszczenie WC

Rozwiązanie problemu



Żel czyszczący na bazie kwasów owocowych



PUSH WC

Art. Nr 600.678 butelka 0.75 L

wartość pH koncentratu: 2

- do czyszczenia urządzeń sanitarnych, stworzony na bazie kwasów owocowych
- odpowiedni szczególnie do powierzchni pionowych (muszle, pisuary itp.)
- skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, rdzy i tłuszczu
- regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się kamienia oraz gwarantuje czystość i higieniczną świeżość

TRO WC TABS

Art. Nr 183.188 karton 16 x 25 g

wartość pH w 1% roztworze: 2

- trójfazowe tabletki do czyszczenia WC i pisuarów
- czyści samoczynnie po dodaniu środka do wody
- rozpuszcza osady mineralne i zanieczyszczenia w trudno dostępnych miejscach
- działa antybakteryjnie
- szybko i skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach
- w procesie rozpuszczania tabletki uwalnia przyjemną woń
- nie nadaje się do czyszczenia marmuru, kamienia sztucznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie kwasów

Kostka do WC

Biologicznie degradowalne



POCO DEODORISER

Art. Nr 183.026 karton 12 x 1 kg

wartość pH w 1% roztworze: 10 • GS 0

- do intensywnej i trwałej higieny pisuarów o dużym natężeniu użytkowania
- czyści za pomocą środków powierzchniowo czynnych ulegających biodegradacji
- zapobiega powstawaniu i osadzaniu się kamienia moczowego i osadów wapiennych
- wysokiej jakości olejki zapachowe zapewniają długotrwały przyjemny zapach



Kwasoodporne powierzchnie	Marmur	Płytki gresowe	Elementy chromowane, stal nierdzewna	Urządzenia sanitarne	PVC	Szkło
✓		✓		✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓				
					✓	✓
Kwasoodporne powierzchnie	Marmur	Płytki gresowe	Elementy chromowane, stal nierdzewna	Urządzenia sanitarne	PVC	Szkło



**POCO
DEODORIZER**



RAPIDO



**BUDESIN
SPRAY OFF**



PREMIUM № 1



PRESTICID




PICCOMAT FS



ALPHA





COPELIA
Mydło kremowe



Innowacje i Know How

W profesjonalnej firmie sprzątającej koszty czyszczenia określają różne czynniki, np. czas, użyta ilość produktów, zastosowane urządzenia itd. Porównywanie cen między konkurencją jest jak porównywanie jabłek i gruszek.



Czynniki kalkulacyjne w przypadku czyszczenia obiektów:

Koszty pracy i praca
Praca ok.: 80 %
Materiał i energia: 10–15 %
Środki chemiczne: 4–5 %

Ogólne zasady odnośnie szkolenia klientów w zakresie czyszczenia:

1. Zawsze zaczynać z najniższym stężeniem roztworu i ew. zwiększać dozowanie aż do osiągnięcia zadowalających efektów.
2. Zawsze używać chłodnej bądź letniej wody, nigdy gorącej!
3. W przypadku używania substancji niebezpiecznych, produktów alkalicznych lub silnie kwaśnych konieczne nosić rękawiczki ochronne i czytać instrukcje obsługi.
4. Zwracać uwagę na strony dla klienta w Internecie, aby zoptymalizować pracę w zakresie czyszczenia i być poinformowanym o najnowszych produktach.

System kodów barwnych:



Czerwony: obszar sanitarny, WC, pisuary, płytki ściennie i podłogowe w bezpośrednim sąsiedztwie



Żółty: pozostały obszar sanitarny lub łazienki (umywalki, armatura, półki, płytki ściennie, ścianki działowe, podłogi, drzwi itp.)



Niebieski: wszystkie zmywalne powierzchnie i podłogi (biurka, szafy, drzwi, ramy okienne, krzesła itp.)



Zielony: alternatywne obszary zastosowania, czyszczenie specjalne i pielęgnacja. W większości przypadków obszar kuchenny

Wartość pH i jej praktyczne znaczenie

Usuwa:
osady mineralne
kamień moczowy
kamień wodny
rdzę



Usuwa:
brud i błoto
oleje i tłuszcze
mydła wapniowe
powłoki polimerowe
mocz



Czyszczenie powierzchni i posadzek



- wymagają szczególnej konserwacji pielęgnacji, a tym samym użycia specjalistycznych produktów czyszczących, aby zachować ich trwałość na długi czas. Naszym celem jest poprawa jakości wnętrz obiektów poprzez dostarczanie długofalowych koncepcji czyszczenia, które w minimalnym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie niszczą czyszczonych materiałów i wydłużają cykle sprzątania bieżącego.

Wielofunkcyjne środki czyszczące



Szerokie spektrum zastosowania



CC: 10-20 ml/8L

BLUE STAR

Art. Nr 121.792 kanister 10 L
Art. Nr 121.793 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

- produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji substancji czynnych
- idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
- kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- w czystej postaci usuwa zabrudzenia z gumy, tuszu i długopisu
- utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopów i ściereczek
- znakomite właściwości separacji w ściekach
- posiada znakomite właściwości separacji w ściekach



Odpowiedni do marmuru



CC: 10-20 ml/8L

RED KLEEN

Art. Nr 183.352 kanister 10 L
Art. Nr 183.353 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

- neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego, polecany do czyszczenia powierzchni marmurowych
- skutecznie usuwa brud, tłuste zabrudzenia, mydła wapniowe
- czyści dokładnie i szybko, nadaje powierzchni połysk
- do codziennego czyszczenia mokrych obszarów tj. sanitariaty, baseny, obiekty sportowe, przebieralnie itp.
- pozostawia przyjemny, świeży zapach
- wysycha szybko i bez smug
- przy regularnym stosowaniu redukuje osady wapniowe

Alkoholowe środki czyszczące



Zalecany do wykładzin powlekanych



CC: 20-40 ml/8L

ALKODET

Art. Nr 800.039 kanister 10 L
Art. Nr 800.393 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7 · GU 50

- do bieżącego czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni i posadzek
- odpowiedni do posadzek zabezpieczonych powłoką ochronną
- wysycha szybko nie pozostawiając smug
- pozostawia przyjemny świeży zapach
- nadaje się do wszystkich metod czyszczenia



Wysycha szybko i bez smug



CC: 20-40 ml/8L

SENSITIVE LEMON

Art. Nr 244.863 kanister 10 L
Art. Nr 805.112 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7.5 · GU 50

- wysycha szybko nie pozostawiając smug
- pozostawia przyjemny, świeży zapach cytryny
- nadaje się do zastosowania w automatach czyszczących

Czyszczenie szkła i specjalistyczne środki czyszczące



Do czyszczenia biurek,
gotowy do użycia

**TISCH-FIT**

Art. Nr 121.811	kanister 5 L
Art. Nr 121.818	butelka 12x0.5 L ze spryskiwaczem

wartość pH koncentratu: 10 · GU 60

- środek do czyszczenia biurek, gotowy do użycia
- bardzo wydajny
- usuwa zabrudzenia z tuszu, ołówka, długopisu, markerów, a także pozostałości po naklejkach
- przyjemny zapach, łagodny dla skóry



Zawierający salmiak
do wszystkich zmywalnych
powierzchni

**ALPHA**

Art. Nr 800.032	kanister 10 L
Art. Nr 800.032/1	butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 10 · GU 50

- silny środek zawierający salmiak do powierzchni zmywalnych i posadzek
- do profesjonalnego czyszczenia powierzchni szklanych
- usuwa uporczywe zabrudzenia tj. oleje, smary, osady nikotynowe
- stopień twardości wody nie wpływa na jakość czyszczenia
- wysoka skuteczność dzięki specjalnej kombinacji substancji aktywnych
- ekonomiczny w użyciu



Gotowy do użycia
Szkło i tworzywa sztuczne

**ULTRA GLASREIN**


Art. Nr 600.862	kanister 10 L
Art. Nr 600.863	butelka 1 L
Art. Nr 183.104	0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 10 · GGL 20

- gotowy do użytku, do czyszczenia szkła i tworzyw sztucznych
- do zastosowania ze spryskiwaczem i spieniaczem
- z łatwością rozpuszcza tłuste zabrudzenia
- usuwa ślady po ołówku, markerach, długopisie
- przyjemny świeży zapach

i**TECHNIKA DOZOWANIA****Mieszalnik od 1 do 4 produktów czyszczących**

- optymalizacja dozowania
- zapobieganie przedozowaniu lub niedodozowaniu
- do napełniania butelek, wiader, automatów czyszczących
- możliwość montażu uchwyt na kanistry ze stali nierdzewnej



Czyszczenie gruntowne posadzek z kamienia i gresu



Silnie alkaliczny,
nie zawiera tenzydów

**PICCOMAT FS**


Art. Nr 121.932 kanister 10 L
Art. Nr 121.933 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

- wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia
- do mechanicznego i ręcznego czyszczenia
- usuwa gruntownie zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim czasie ekspozycji
- nie zawiera środków powierzchniowo czynnych – spowalnia ponowne zabrudzenie



Specjalnie polecany
do tłustych i olejowych
zanieczyszczeń

**PICCOMAT DC**

Art. Nr 121.922 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 14 · GU 40

- wymieniany przez znanych producentów samochodów
- specjalnie opracowana formuła do bezpiecznego usuwania oleju i tłuszczu nawarstwionych zabrudzeń
- intensywna siła czyszcząca
- zalecany do stosowania w warsztatach samochodowych, obiektach przemysłowych, parkingach
- nadaje się do wszystkich rodzajów technologii czyszczenia

Środki do czyszczenia przemysłowego i automatów



Olej maszynowy, tłuszcz,
sadza, silne
zanieczyszczenia

**HURRICAN**

Art. Nr 800.042 kanister 10 L
Art. Nr 800.042/1 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 13 · GG 90 · umieszczony w wykazie RK

- niskopieniący, o silnych właściwościach czyszczących
- rozpuszcza trudne do usunięcia osady, zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego: olej maszynowy, smar, sadzę, grafit itp.
- do wszystkich metod czyszczenia



Sprawdzony do zastosowań
w obszarze spożywczym

**INDUSTRIAL**

Art. Nr 801.772 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

- alkaliczny, nisko pieniący do czyszczenia przemysłowego o silnym spontanicznym działaniu czyszczenia
- do stosowania w obszarze kuchni
- zalecany do przemysłu spożywczego
- z łatwością i szybko usuwa specyficzne kuchenne zabrudzenia
- szeroki zakres zastosowania
- może być stosowany na materiałach wrażliwych

Środki do czyszczenia przemysłowego i automatów



Odpowiedni do schodów
i chodników ruchomych

**PICCOMAT**

Art. Nr 121.532 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

- do mechanicznego czyszczenia wszystkich twardych, zasado- i wodoodpornych powierzchni
- do maszynowego czyszczenia schodów ruchomych
- idealny do bieżącego czyszczenia w supermarketach i centrach handlowych
- wysoka aktywność dzięki zrównoważonej bazie i specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych, jednocześnie czyści i chroni przed ponownym zabrudzeniem
- pozostawia antystatyczną powłokę ochronną
- wydajny i ekonomiczny w użyciu
- do stosowania w twardej wodzie



Specjalnie polecany
do tłustych i olejowych
zanieczyszczeń

INDUSTRIAL FORTE

Art. Nr 801.595 beczka 200 L

Art. Nr 800.042 kanister 10 L

Art. Nr 800.042/1 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11

- alkaliczny i niskopieniący środek o dużej sile działania
- silne właściwości emulgujące
- idealny do stosowania w zakładach przemysłowych, produkcyjnych, supermarketach, galeriach handlowych
- stopień twardości wody nie wpływa na jakość czyszczenia
- do czyszczenia elewacji
- wydajny w użyciu

Czyszczenie i pielęgnacja stali nierdzewnej

**PRESTAN STAINLESS STEEL**

Art. Nr 203.778 butelka 12 x 0.5 L

wartość pH koncentratu: -

- do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej
- nadaje się również do chromu, aluminium, powierzchni anodowanych, niklu i mosiądzu
- poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej w jednym cyklu pracy
- przy regularnym stosowaniu, zabezpiecza przed szybkim zanieczyszczeniem
- pozostawia błyszczącą powłokę ochronną
- zapobiega powstawaniu śladów palców



Dedykowany do mokrych
obszarów i stali nierdzewnej

**POWER CLEANER A**

Art. Nr 121.672 kanister 11 kg

Art. Nr 121.627/1 butelka 6 x 1 L


pH koncentratu: 13 · GG 40 · umieszczony w wykazie RK

- do bieżącego czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłuszczem i olejem
- szczególnie odpowiedni do powierzchni ze stali nierdzewnej i ceramicznych, np. windy oraz powierzchni odpornych na działanie alkaliów w strefie kuchni, basenu
- do wszystkich metod czyszczenia

Dywany i wykładziny



Pranie ekstarkcyjne,
odplamianie, metoda bonet,
nie zawiera tenzydów

**NOVATEP**

Art. Nr 121.752 kanister 10 L


Art. Nr 121.753 butelka 6 x 1 L ze spryskiwaczem

wartość pH koncentratu: 9 · GT 0

- uniwersalny środek do usuwania uporczywych zabrudzeń z tekstylnych wodoodpornych powierzchni odpornych na odbarwienia
- do prania wykładzin, dywanów i tapicerek
- stosowany do prania ekstrakcyjnego, przy usuwaniu plam, prania wykładzin metodą bonet (mikrofaza, bonet, Garnpad itp.)
- nie zawiera enzymów, rozjaśniaczy optycznych, środków wybielających, rozpuszczalników
- znacznie redukuje ponowne zabrudzenie
- nadaje się do czyszczenia ścian i sufitu



Bez wybielaczy
rozjaśniaczy optycznych

**SPRUH-EX**

Art. Nr 121.542 kanister 10 L


Art. Nr 800.373 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 10 · GT 0

- uniwersalne zastosowanie do wszystkich odpornych na odbarwienia i działanie wody powierzchni tekstylnych
- do odplamiania i czyszczenia ekstrakcyjnego dywanów, wykładzin, tapicerek
- niskopieniący
- posiada właściwości ochronne tkanin
- nie zawiera wybielaczy, enzymów i rozjaśniaczy optycznych
- wnika głęboko w strukturę włókna skutecznie rozpuszczając cząsteczki brudu



Bez rozjaśniaczy optycznych
i rozpuszczalników

**TEPPICH-SHAMPOO**

Art. Nr 121.642 kanister 10 L

Art. Nr 121.642/1 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9

- środek w postaci koncentratu do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni
- tekstylnych i wykładzin dywanowych o trwałych kolorach
- zawiera aktywne składniki rozpuszczające tłuszcz i brud w głębokich warstwach włókien
- nie zawiera rozjaśniaczy optycznych i rozpuszczalników
- o przyjemnym zapachu z formułą ochronną włókna



Szybko działający

**ODPIENIACZ**


Art. Nr 805.099 kanister 10 L

Art. Nr 805.093 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 4.

- uniwersalny odpieniacz, szybko działający środek w postaci koncentratu
- do stosowania we wszystkich typach maszyn (ekstraktory, automaty szorująco-zbierające, odkurzacze)
- usuwa wytworzoną pianę i zapobiega tworzeniu się nowej
- ekonomiczny w użyciu


Czyszczenie systemem SMART –MOP






PRAKTYCZNY MOP 2 W 1

Mop kieszeniowy wytrzymujący do 1000 prai. Szczególna chłoność pozwala oszczędzić do 20% czasu pracy mopem w porównaniu do metod tradycyjnych.

Klatki schodowe



Plaża basenowa



do specjalnego czyszczenia



PICCOMAT DC



POWER CLEANER A



Tabela doboru produktów

Powierzchnie laminowane	PVC	Granit	Marmur	Glazura	Stal nierdzewna	Szkło	Dywany, tapicerka
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓			
	✓					✓	
✓							
	✓					✓	
							✓
					✓		
	✓	✓		✓			



BLUE STAR



POWER CLEANER A



ULTRA GLASREIN



TISCH FIT



ALPHA



NOVATEP

PRESTAN
STAINLESS STEEL

PICCOMAT




Marmur

Granit



Glazura



Szkło, PVC



Powierzchnie laminowane



Tekstylia



Skóra



Schody ruchome



NOVATEP

Wykładziny, dywany,
meble tapicerowane




LAVO DES 60 KOMPAKT


Pranie z dezynfekcją



ULTRA GLASREIN

Czyszczenie szkła i tworzyw sztucznych





POWER CLEANER A

Produkt specjalny do czyszczenia mokrych obszarów i stali nierdzewnej



OROSEPT SC

Środek na bazie chloru do czyszczenia pianowego



TISCH FIT

Czyszczenie biurka



BLUE STAR

Czyszczenie wszystkich powierzchni



PREMIUM No 1 CLASSIC


Obszar sanitarny, odkamieniacz

Podłogi - czyszczenie i pielęgnacja



- Na pierwsze wrażenie wchodzących do budynku gości i pracowników, olbrzymi wpływ ma stan czystości podłogi. Szczególnie dotyczy to dużych obiektów przemysłowych gdzie do czyszczenia jest znaczna ilość metrów kwadratowych. Dlatego ważne jest, aby stosować zrównoważone, skuteczne i wydajne produkty czyszczące.

Czyszczenie i pielęgnacja

Bardzo szerokie
spektrum zastosowań

CC: 10-20 ml/8L

BLUE STAR

Art. Nr 121.792 kanister 10 L
Art. Nr 121.793 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 • GU 50

- produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji substancji czynnych
- idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
- kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- w czystej postaci pewnie usuwa zabrudzenia z gumy, tuszu i długopisu
- utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopa i ścierek
- znakomite właściwości separacji w ściekach
- nie powoduje nadbudowy warstw

Przebadany zgodnie
z normą DIN 18032

CC: 20-40 ml/8L

KLAR CITRO

Art. Nr 111.022 kanister 10 L
Art. Nr 111.023 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8 • GU 80

- testowane zgodnie z normą DIN 18032, część 2, doskonały do wykładzin stosowanych na halach sportowych
- do wszystkich posadzek odpornych na wodę (zabezpieczonych i niezabezpieczonych)
- przyjemny zapach cytrusów
- nie powoduje nadbudowy kolejnych warstw
- wydajny w użyciu, nadaje połysk czyszczonej powierzchni
- o silnych właściwościach myjących, zawiera komponenty pielęgnacyjne
- do polerowania maszyną wysokoobrotową
- nadaje się do automatów

Ultra zwilżający
i antystatyczny

CC: 20-40 ml/8L

SEVERA SKY

Art. Nr 800.742 kanister 10 L
Art. Nr 122.743 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8.5 • GU 40

- do czyszczenia fabrycznie zabezpieczonych wykładzin
- kompleksowe rozwiązanie dla powierzchni: pielęgnacja, codzienna ochrona, czyszczenie okresowe
- do powierzchni wodoodpornych oraz pokrytych powłokami polimerowymi
- dający się polerować, w zależności od stanu powierzchni występuje lekki wzrost jej połysku
- świeży morski zapach, ultra zwilżający
- zabezpiecza powierzchnie przed zużyciem
- nadaje się do polerowania, w zależności od struktury powierzchni powłoki
- do czyszczenia natryskowego
- antystatyczny

Nadaje się do czyszczenia
schodów ruchomych

PICCOMAT

Art. Nr 121.532 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 • GG 30

- wysoko alkaliczne nie zawierający tenzydów, specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
- idealny do bieżącego mycia w supermarketach i centrach handlowych
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia
- do mechanicznego i ręcznego czyszczenia, bardzo wydajny
- usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim czasie ekspozycji
- twardość wody nie wpływa na spadek skuteczności czyszczenia

Czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie codzienne
w supermarketach itp.**BLIZZARD**

Art. Nr 800.015 beczka 200 L

Art. Nr 800.011 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 • GU 30

- do mechanicznego czyszczenia wszystkich twardych, zasado- i wodoodpornych powierzchni o silnych właściwościach emulgujących
- idealny do bieżącego czyszczenia w supermarketach i centrach handlowych
- wysoka aktywność dzięki zrównoważonej bazie i specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych
- jednocześnie czyści i chroni przed ponownym zabrudzeniem
- pozostawia antystatyczną powłokę ochronną
- wydajny i ekonomiczny w użyciu
- do stosowania w twardej wodzie

Czyszczenie codzienne
dużych powierzchni**PICCOMAT TAB**

Art. Nr 121.538 tabletki 45 x 75 g

wartość pH koncentratu: 6 • GU 70

- środek w tabletkach do maszynowego czyszczenia wszystkich twardych posadzek, odpornych na wodę i alkalia
- idealny do codziennego czyszczenia w supermarketach, centrach handlowych, warsztatach, halach magazynowych itp.
- posiadający szczególne właściwości czyszczące dzięki zrównoważonej bazie i specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych
- w jednym cyklu czyści i pielęgnuje pozostawiając na czyszczonej powierzchni powłokę antystatyczną, która jednocześnie chroni przed ponownym zabrudzeniem
- bardzo wydajny, a przez to ekonomiczny
- może być stosowany przy każdej twardości wody

Czyszczenie na powłoce



Uniwersalna pielęgnacja



CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM № 4

Art. Nr 121.722 kanister 10 L

Art. Nr 121.723 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 9 • GU 50

- środek posiada dobre właściwości zwilżające podnoszące efektywność czyszczenia
- polimery zawarte w produkcie wypełniają drobne zarysowania, zwiększając trwałość powłoki
- do bieżącego i okresowego czyszczenia, zapobiega ponownemu zabrudzeniu
- nie powoduje nadbudowy warstw, nawet przy regularnym stosowaniu
- innowacyjna formuła zapewnia optymalne czyszczenie i pielęgnację wszystkich podłóg zmywalnych
- kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- pozostawia przyjemny, trwały zapach
- do polerowania maszyną wysokoobrotową, nadaje się do automatów czyszczących

czyszczenie i pielęgnacja
metodą spray

CC: 20-40 ml/8L

KLEEN TOP

Art. Nr 121.782 kanister 10 L

Art. Nr 121.783 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8 • GU 80

- środek o dobrych właściwościach zwilżających dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia
- do wysokowydajnego czyszczenia metodą spray
- do wszystkich wodoodpornych powierzchni i powłok
- wysycha szybko i bez smug
- posiada dobre właściwości antypoślizgowe
- zalecany do posadzek kamiennych obrabianych padami diamentowymi
- kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- do polerowania maszyną wysokoobrotową
- nadaje się do automatów czyszczących

Czyszczenie i pielęgnacja



Mydlana pielęgnacja posadzek

**RZ 2**

Art. Nr 600.992 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GU 80

- środek do czyszczenia i pielęgnacji na bazie mydła
- do stosowania na wszystkich wodoodpornych i niezabezpieczonych podłogach
- tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiącą matową powierzchnię
- osiąga bardzo dobre wyniki czyszczenia
- dzięki polerowaniu umożliwia powstanie filmu ochronnego o wysokim połysku
- redukuje nieprzyjemne „skrzypienie”
- do stosowania w automatach czyszczących



Komfortowa pielęgnacja



CC: 40-60 ml/8L

POLYDET

Art. Nr 800.017 kanister 10 L

Art. Nr 800.173 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 9

- pielęgnacja powłok ochronnych i niezabezpieczonych wykładzin
- nie powoduje nadbudowy warstw
- wysycha szybko nie pozostawiając smug
- zapobiega ponownemu zabrudzeniu
- nie zawiera mydeł ani wosków
- pozostawia przyjemny zapach

Laminaty i parkiety



Czyszczenie parkietu i laminatu



CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM № 3

Art. Nr 121.712 kanister 10 L

Art. Nr 121.713 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 7 · GU 50

- do bieżącego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych, wykładzin podłogowych, również uprzednio zabezpieczonych powłoką polimerową.
- szczególnie odpowiedni do czyszczenia parkietów i laminatów
- dzięki odpowiedniej kombinacji składników działa aktywnie na czyszczoną powierzchnię
- czyści i pielęgnuje nadając połysk i piękny wygląd
- nie pozostawia śladów i smug
- pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach



Tabela doboru produktów

Linoleum, guma, podłogi zabezpieczone	PVC	Granit	Marmur	Kamień naturalny, ceramika	Laminat, parkiet	Dywany, tapicerka
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓
						✓
		✓		✓		
	✓	✓		✓		
✓	✓	✓		✓		



BLUE STAR



PREMIUM No 4



SEVERA SKY



TEPPICH-SHAMPOO



NOVATEP



PICCOMAT DC



INDUSTRIAL FORTE




PICCOMAT



Marmur



Laminat, parkiet



Linoleum, guma



Dywany

Granit



Kamień naturalny, ceramika



PVC



Schody ruchome

**KLEEN
PURGATIS**

PICCOMAT TAB


Maksymalna skuteczność czyszczenia

Środek w tabletkach do maszynowego czyszczenia posadzek

- **wszechstronne zastosowanie**
- **jedna tabletka na 40 litrów wody**

Do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich podłóg twardych, takich jak: PVC, tworzywa sztuczne, kamień naturalny i sztuczny oraz posadzek przemysłowych. Preparat posiada właściwości silnie emulgujące, przez co jest wyjątkowo aktywny nie powodując przy tym uszkodzeń czyszczonej powierzchni, jednocześnie pozostawiając na niej powłokę antystatyczną która chroni przed ponownym zabrudzeniem.

NOWOŚĆ!
prościej
nie można!



Wystarczy wrzucić tabletkę Piccomat Tab do zbiornika na roztwór czyszczący, następnie uzupełnić go wodą. Po 8 minutach, urządzenie jest gotowe do pracy.

Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Konserwacja posadzek



- Chroń swoją inwestycję wysoce skutecznymi i ekonomicznymi środkami do gruntownego czyszczenia i konserwacji posadzek od KLEEN PURGATIS.

Gruntowne czyszczenie



Usuwa filmy pielęgnacyjne,
dyspersje, zanieczyszczenia



TERRANO

Art. Nr 800.040 kanister 10 L


Art. Nr 800.463 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

- do usuwania powłok polimerowych i gruntownego czyszczenia
- z dużą intensywnością rozpuszcza nawarstwione zanieczyszczenia
- nisko pieniający, odpowiedni do automatów czyszczących
- posiada dobre właściwości zwilżające
- łagodny dla czyszczonej powierzchni
- odpowiedni do marmuru
- nie zawiera amoniaku



Wzmacniacz



FOSGALIT

Art. Nr 121.842 kanister 10 L


Art. Nr 121.842/1 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

- wzmacniacz do alkalicznych środków do gruntownego i przemysłowego czyszczenia
- znacząco podnosi ich skuteczność
- prosty i bezpieczny w użyciu
- posiada dobre właściwości nawilżające i emulgujące
- nadaje się do automatów czyszczących



Neutralizacja i czas
schnięcia nie są wymagane



SOLEX


Art. Nr 121.831 kanister 5 L

wartość pH koncentratu: 10.5 · GG 30 · Gotowy do użycia

- do gruntownego czyszczenia powierzchni na „sucho” metodą spray
- do wszystkich rodzajów podłóg, w tym: olejowanych, woskowanych, lakierowanego parkietu i podłóg drewnianych
- szybka i łatwa aplikacja poprzez spryskiwanie
- nie wymaga neutralizacji
- gwarantuje niezakłóconą pracę obiektu
- oszczędność czasu (nawet do 50%)
- usuwa zniszczone powłoki polimerowe i woskowe
- nakładanie nowej powłoki ochronnej jest możliwe zaraz po czyszczeniu



Neutralizacja nie jest
wymagana



POWER STRIP NEUTRA

Art. Nr 121.832 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 10.5 · GG 60

- wydajny środek o silnym działaniu do stosowania na wszystkich wodoodpornych wykładzinach, linoleum, PVC, kauczuk itp.
- skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i powłoki polimerowe
- preparat o bardzo szybkim działaniu
- przyjemny i łatwy w użyciu
- nadaje się do stosowania w automatach
- nie wymaga neutralizacji
- odpowiedni do marmuru

Gruntowne czyszczenie



Do wszystkich powierzchni
odpornych na alkalia

**TERRADUR**

Art. Nr 800.041 kanister 10 L

Art. Nr 800.041/1 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GG 90

- bardzo skuteczny w usuwaniu nawarstwionych powłok polimerowych, woskowych i zanieczyszczeń
- przeznaczony do powierzchni odpornych na alkalia np. PVC i kamienia
- nie nadaje się do linoleum, gumy, asfaltu, marmuru, lakierowanego parkietu, podłóg drewnianych i wykładzin tekstylnych
- posiada dobre właściwości zwilżające i emulgujące
- z łatwością usuwa nawarstwione zanieczyszczenia oraz pozostałości smaru i oleju
- nadaje się do stosowania w automatach



Wolny od tenzydów -
spowalnia ponowne
zabrudzenie



CC: 10-20 ml/8L

PICCOMAT FS

Art. Nr 121.932 kanister 10 L

Art. Nr 121.933 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

- wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia
- do mechanicznego i ręcznego czyszczenia
- usuwa gruntownie zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim czasie ekspozycji
- wolny od środków powierzchniowo czynnych - spowalnia ponowne zabrudzenie



Do powierzchni
mikroporowatych



CC: 10-20 ml/8L

NITOR

Art. Nr 121.822 kanister 10 L

Art. Nr 121.823 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GG 70

- do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni mikroporowatych i ceramicznych
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu
- wysoka wydajność czyszczenia
- do czyszczenia mechanicznego i ręcznego



Do powierzchni
mikroporowatych
o delikatnym pH



CC: 10-20 ml/8L

MC KLEEN

Art. Nr 121.762 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 40

- do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni mikroporowatych i ceramicznych
- nie zawiera tenzydów
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu
- wysoka wydajność czyszczenia
- wolny od rozpuszczalników
- do czyszczenia mechanicznego i ręcznego

Powłoki ochronne



Odporny na środki
do dezynfekcji powierzchni



TRIGOMAT BRILLANT

Art. Nr 162.882 kanister 10 L

Art. Nr 162.882/1 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

- najwyższej jakości wysoko połyskowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
- nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
- odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
- do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu, ma właściwości antypoślizgowe
- idealny do zastosowania w szpitalach, przychodniach, domach opieki itd.
- odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji rąk
- możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji ze środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem sytemu „na sucho”



Uniwersalna powłoka
odporna na ścieranie



BARRAGLANZ

Art. Nr 162.942 kanister 10 L


Art. Nr 162.942/1 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

- najwyższej jakości wysoko połyskowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
- do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
- nadaje się do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu
- ma właściwości antypoślizgowe
- posiada dobre właściwości wypełniające i krótki czas schnięcia
- możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji z środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem sytemu „na sucho”



Odporny na środki
do dezynfekcji powierzchni



TRIGOMAT MATT


Art. Nr 162.912 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

- najwyższej jakości matowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
- nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
- odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
- do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu, ma właściwości antypoślizgowe
- idealny do zastosowania w szpitalach, przychodniach, domach opieki itd.
- odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji rąk
- możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji ze środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem sytemu „na sucho”



Uniwersalna powłoka
odporna na ścieranie



BARRAMATT

Art. Nr 163.022 kanister 10 L


wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

- najwyższej jakości matowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
- do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
- nadaje się do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu
- ma właściwości antypoślizgowe
- posiada dobre właściwości wypełniające i krótki czas schnięcia
- wysokojakościowe składniki matujące

Powłoki ochronne



O długim okresie żywotności



SUPER LASTIC METALLIC

Art. Nr 162.822 kanister 10 L


Art. Nr 162.822/1 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 8-9 · GE 10

- trwała powłoka ochronna o długim okresie żywotności
- odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
- o wysokiej zawartości cząstek stałych
- tworzy wysoko połyskową warstwę ochronną
- do podłóg w pomieszczeniach o wysokiej frekwencji
- do wodoodpornych wykładzin podłogowych: PVC, posadzek kamiennych i przemysłowych
- posiada właściwości antypoślizgowe



Na bazie naturalnego wosku



ALL-IN-ONE CARE

Art. Nr 162.832 kanister 10 L


wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

- sprawdzona powłoka ochronna do powierzchni o normalnej częstotliwości uczęszczania
- samonabłyszczaająca o krótkim czasie schnięcia
- odpowiednia do polerowania maszyną wysokoobrotową
- do stosowania w koncentracji lub rozcieńczeniu
- nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową
- zalecana regeneracja uszkodzonej powłoki z zastosowaniem systemu „na sucho” Solex

Gruntowanie i impregnacja



Produkt kombinowany, grunt i powłoka ochronna



SLIDE STOP

Art. Nr 162.812 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 8.5 · GE 20

- środek do powlekania podłóg, o dużej odporności na zarysowania i inne uszkodzenia
- film ochronny tworzy błyszczącą, odporną na uszkodzenia powierzchnię, łatwą w utrzymaniu i codziennej pielęgnacji
- odznacza się dużą zdolnością wypełniania porów, dobrymi właściwościami gruntującymi
- zalecany do gruntowania „otwartych” posadzek cementowych, betonowych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, porowatego linoleum, surowego drewna i nie powlekanych wykładzin korkowych
- dobre właściwości antypoślizgowe
- nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową
- pozostawia antypoślizgową warstwę ochronną



Dyspersja gruntująca o wysokiej przyczepności



POLYMER GRUNT

Art. Nr 162.902 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 8.5 · GE 10

- nowoczesna dyspersja gruntująca zawierająca składniki syntetyczne o wysokiej przyczepności
- produkt odznacza się dużą zdolnością wypełniania powierzchni porowatych i absorbujących wodę
- do wszystkich powierzchni wodoodpornych, porowatych i gładkich, np. z PCV, kauczuku, linoleum, kamienia naturalnego, posadzek z cementu
- stosowany jako podkład pod warstwy polimerowe, szczególnie w przypadku podłóg na których bezpośrednie położenie polimeru nie przynosi zadowalającego efektu


Gruntowanie i impregnacja



Wysokie właściwości antypoślizgowe



Głęboka impregnacja



PROFESSIONAL WAX

Art. Nr 162.862 kanister 10 L

wartość pH w opakowaniu: - · GH 10

- płynny, twardy wosk, bez substancji zapachowych
- nadaje się do polerowania
- chroni wszystkie odporne na rozpuszczalniki pokrycia podłogowe, takie jak niezabezpieczone parkiety, ksyolitowe i drewniane podłogi, nieszkliwiony klinkier i płytki gliniane
- z łatwością usuwa zanieczyszczenia, ślady butów, zarysowania, uzupełnia warstwę
- wygodny w nanoszeniu, nadaje jedwabisty, matowy połysk
- ma właściwości antypoślizgowe

NANO PROTECT

Art. Nr 162.923 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11

- specjalistyczny produkt do impregnacji jasnych i nie glazurowanych płytek ceramicznych i lastryka, nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary wodnej
- przenika głęboko w pory kamienia, nie narusza naturalnego wyglądu posadzek
- w znacznym stopniu chroni przed ponownym zabrudzeniem, ułatwiając codzienne utrzymanie czystości
- powstały film ochronny jest odporny na uszkodzenia i działanie środków chemicznych
- produkt szybkoschnący
- nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz

Nakładanie powłok



01738 MOP SMART POLYMER

DO NAKŁADANIA POWŁOK

Mop wytrzymujący do 400 prań • bardzo dobre rozpraszanie powłoki, zredukowane smużenie • nakładanie warstwy w jednym przejściu • prawidłowo prany, nie zatrzymuje żadnych pozostałości powłok ochronnych z poprzedniego użycia

Ekologiczna i ekonomiczna renowacja wykładzin




TRIGOMAT



POWER STRIP NEUTRA*



Typowe stripery konkurencji



Powłoki konkurencji


*Roztwór 1:10 do 1:20, czasu reakcji 10 co 20 min.

Ochrona posadzki

Intensywne czyszczenie powlekanych podłóg


Jeśli warstwa ochronna jest równa, może zostać zastosowany Powerstrip Neutra w stężeniu 0,25% do 0,5% przy użyciu maszyny jednotarczowej z zielonym padem.

Wydajność SOLEX 2 m² z kanistra 5 L




Porównanie konkurencyjnych standardowych produktów z POWER STRIP NEUTRA

Wydajność w m² z kanistra 10 L



Korzyści z redukcji nakładów czasu, robocizny i energii

Wymagane nakłady czasowe - czyszczenie gruntowne



Polimery zawarte w Premium Nr 4 pielęgnują powłokę pielęgnacyjną, wypełniają niewielkie zarysowania zwiększając w ten sposób jej trwałość.



EKO-czyszczenie

- Oferujemy skoncentrowane produkty ECO oparte na naszej palecie profesjonalnych produktów premium. Produkty premium charakteryzują się minimalnym oddziaływaniem na środowisko i są zarejestrowane pod oznakowaniem ekologicznym UE Ecolabel.

- ✓ skoncentrowane produkty Eco
- ✓ niskie rozcieńczenia, począwszy od stężenia 0.25%
- ✓ na bazie naszych produktów premium
- ✓ profesjonalne czyszczenie ECO
- ✓ wysoka wydajność



Oznakowanie ekologiczne UE pomaga zidentyfikować produkty i usługi, które mają mniej negatywny wpływ na środowisko w całym procesie ich życia, od wydobycia surowców, poprzez produkcję, użytkowanie i utylizację. Uznane w całej Europie oznakowanie ekologiczne Ecolabel, jest dobrowolne i ma na celu zachęcenie producentów do wprowadzania na rynek produktów mniej szkodliwych niż konkurencyjne wyroby o takich samych właściwościach. Doskonałość, której można zaufać.

Codziennie czyszczenie



PREMIUM No 2 ECO

Art. Nr 183.132

kanister 10 L


Art. Nr 183.133

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 3 · GS 10

- kwaśny zapachowy środek do bieżącego czyszczenia
- regularnie stosowany zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych
- zrównoważony, przyjemny zapach
- nie zawiera kwasu fosforowego i solnego
- szybko działający, stworzony na bazie kwasu cytrynowego

Uniwersalne produkty czyszczące

**BLUE STAR ECO**

Art. Nr 121.792 kanister 10 L
Art. Nr 121.793 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

- produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji substancji czynnych
- idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
- kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- w czystej postaci pewnie usuwa zabrudzenia z gumy, tuszu i długopisu
- utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopa i ścierek
- znakomite właściwości separacji w ściekach
- nie powoduje nadbudowy warstw

**SENSITIVE CLEANER LEMON ECO**

Art. Nr 244.862 kanister 10 L
Art. Nr 244.863 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7.5 · GU 50

- łagodny środek czyszczący
- wysycha szybko nie pozostawiając smug
- pozostawia przyjemny, świeży zapach
- nadaje się do zastosowania w automatach czyszczących

Czyszczenie z pielęgnacją

**PREMIUM No 4 ECO**

Art. Nr 121.722 kanister 10 L
Art. Nr 121.723 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

- dobre właściwości zwilżające podnoszące efektywność czyszczenia
- do bieżącego i okresowego czyszczenia, zapobiega ponownemu zabrudzeniu
- nie powoduje nadbudowy warstw, nawet przy regularnym stosowaniu
- innowacyjna formuła zapewnia optymalne czyszczenie i pielęgnację wszystkich podłóg zmywalnych
- pozostawia powłokę zabezpieczającą przed ponownym zabrudzeniem
- kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
- pozostawia przyjemny, trwały zapach
- nadaje się do automatów czyszczących

Czyszczenie szkła

**ULTRA GLASS CLEANER ECO**

Art. Nr 600.862 kanister 10 L
Art. Nr 600.863 butelka 6 x 1 L
Art. Nr 183.104 12 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 10 · GGL 20

- gotowy do użytku, do czyszczenia szkła i tworzyw sztucznych
- do zastosowania ze spryskiwaczem i spieniaczem
- z łatwością rozpuszcza tłuste zabrudzenia
- usuwa ślady po ołówku, markerach, długopisie
- przyjemny świeży zapach

Dezynfekcja




- Dezynfekcja i czyszczenie wszystkich powierzchni jest istotną częścią każdego procesu czyszczenia. Prawidłowo wykonane zapewniają w szpitalach i domach opieki, ochronę przed infekcjami, eliminując wszelkie bakterie i wirusy, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu.

Dezynfekcja i czyszczenie



Na bazie chloru

**OROSEPT SC**


Art. Nr 142.662 kanister 10 L
Art. Nr 142.623 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 13

- chlorowo-zasadowy środek czyszcząco dezynfekujący, nie zawiera fosforanów
- efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
- tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
- do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek i urządzeń, zbiorników oraz nawarstwionych tłustych zanieczyszczeń
- doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
- nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych



W pełni wirusobójczy

**OROSEPT VK**

Art. Nr 142.552 kanister 10 L
Art. Nr 142.553 butelka 6 x 1 L


wartość pH koncentratu: 13

- wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji
- szerokie spektrum działania, odpowiednie dla przemysłu spożywczego
- nie zawiera aldehydów
- skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów
- w pełni wirusobójczy
- skuteczne wobec bakterii tworzących formy przetrwalnikowe, takich jak Clostridium difficile

Szybka dezynfekcja powierzchni



Czyszczenie i dezynfekcja kwaśna

**BUDESIN PLUS**


Art. Nr 142.652 kanister 10 L
Art. Nr 142.657 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu 2 · GD 30

- kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego
- na bazie aldehydów nowej generacji wolny od fenolu
- szerokie spektrum działania na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie, drożdże, grzyby i wirusy, włączając w to, HBV i HIV Wirus BVDV (HCV) -, Vaccinia i Norovirus, MRSA - skuteczny i przetestowany
- szczególnie ekonomiczny
- na bazie QAV



Szybka dezynfekcja powierzchni

**BUDESIN U**


Art. Nr 142.512 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 7 · GD 0

- produkt zawierający czwartorzędowe związki powierzchniowo czynne
- do stosowania w szpitalach ogólnych praktykach lekarskich, saunach i solariach
- bezpieczny dla powierzchni wrażliwych na alkalia np. szkła akrylowego
- bardzo ekonomiczny
- posiada szerokie spektrum działania wobec drobnoustrojów
- bardzo skuteczny przeciwko bakteriom gram ujemnym i gram dodatnim, drożdżom, grzybom pleśniowym i wirusom



Szybka dezynfekcja

**BUDESIN SPRAY OFF QF**


Art. Nr 142.646 butelka 12 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7 · GD 0

- do szybkiej dezynfekcji
- nie tworzy aerozolu
- gotowy do użycia, bardzo szybko działający, już w 60 sekund
- szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze
- płukanie nie jest konieczne
- bez pozostałości QAV i aldehydów
- nie wymaga spłukiwania
- przyjemny zapach, dobra kompatybilność materiałowa
- na bazie alkoholu



Dezynfekcja rąk

**BUDESIN LOTIO HD**

Art. Nr 142.591 kanister 2 x 5 L

Art. Nr 142.597 butelka 10 x 1 L

Art. Nr 142.599 butelka 18 x 0.5 L

wartość pH koncentratu: 6

- gotowy do użycia, preparat do mycia i dezynfekcji rąk
- przyjazny dla skóry
- skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów i wirusów
- dla wszystkich obszarów o podwyższonych wymaganiach higienicznych
- idealny do kuchni i obszarów spożywczych
- bezpieczny dla żywności



Kuchnie przemysłowe




- Kuchnia przemysłowa w odniesieniu do higieny jest szczególnie wrażliwym obszarem. Konieczne są tu wydajne środki czyszczące i jasne koncepcje czyszczenia. Rygorystyczne ich przestrzeganie pozwoli na wyeliminowanie wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego i rozwoju bakterii, które mogą być przyczyną zatruc pokarmowych. Dlatego prawidłowe czyszczenie jest czynnikiem sukcesu w gastronomii. Szybkość, czystość i wydajność są głównymi wymogami dla sprawnego przebiegu pracy w kuchni.

Środki do rozpuszczania tłuszczu



Neutralne pH

**TOP OFF**


Art. Nr 600.692 kanister 10 L
 Art. Nr 600.692/1 butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8 • GG 70

- neutralny środek rozpuszczający tłuszcze
- z łatwością usuwa tłuszcze i białko
- idealny do zastosowania w kuchniach przemysłowych, stołówkach, piekarniach, zakładach mięsnych, ubojniach
- przystosowany do użycia w środowisku produkcji i przetwórstwa spożywczego
- nie zawiera żadnych toksycznych substancji, w 100% ulega biodegradacji
- delikatny dla skóry rąk
- do automatycznego dozowania w urządzeniach spieniających (np. system spieniający KRD)



Silnie zasadowy

**PURINA**


Art. Nr 203.702 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 14 • GG 90

- preparat alkaliczny o wysokiej skuteczności do zastosowania w kuchni: podłogi, powierzchnie ponadpodłogowe, okapy, urządzenia itp.
- skutecznie czyści wszystkie powierzchnie zabrudzone substancjami pochodzenia tłuszczowego
- niskopieniący do stosowania w automatach czyszczących
- do automatycznego dozowania w urządzeniach spieniających (np. system spieniający KRD)



Gotowy do użycia

**PURINA SPRAY**

Art. Nr 203.702 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 • GG 50

- alkaliczny o wysokiej skuteczności do zastosowania w kuchni, gotowy do użycia
- skutecznie czyści powierzchnie silnie zanieczyszczone tłuszczem: podłogi, blaty, okapy
- idealny do bezpośredniego użyciu
- niskopieniący do stosowania w automatach czyszczących
- do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych

Czyszczenie grilla, pieców i komór wędzarniczych



Do czyszczenia grilla
i pieców konwekcyjnych

**GRANIT**

Art. Nr 203.649 kanister 2 x 5 L ze spryskiwaczem

Art. Nr 203.649/1 butelka 6 x 1 L ze spryskiwaczem

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

- silnie alkaliczny preparat do czyszczenia grilla i piekarników
- z dużą intensywnością rozpuszcza przypalone resztki organiczne tj. tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu
- skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
- posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
- aplikacja za pomocą spryskiwacza
- ułatwia usuwanie przypalonych pozostałości przy regularnym stosowaniu



Do czyszczenia grilla
z formułą ochronną metalu

**GRANIT S**

Art. Nr 600.782 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

- silnie alkaliczny z formułą ochronną metalu, aplikowany za pomocą spryskiwacza
- do czyszczenia grilla, pieców i pieców konwekcyjnych
- intensywnie rozpuszcza przypalone resztki organiczne tj. tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu
- skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
- posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
- przy regularnym stosowaniu, ułatwia usuwanie przypalonych pozostałości



Wysoco alkaliczny, silnie
pieniący

**SMOKE RESIGN REMOVER**

Art. Nr 203.882 kanister 12kg

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

- wysoce alkaliczny i silnie pieniący, z dużą intensywnością rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne tj. resztki skrobi, zwęglenia, żywiczne osady z dymu
- do profesjonalnego czyszczenia pieców grillowych, pieców do pieczenia, komór i wózków wędzarniczych, blach stalowych, wózków do piekarni i wózków do tac
- dzięki zawartości specjalnej kombinacji substancji aktywnych tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
- przystosowany do użycia w środowisku produkcji i przetwórstwa spożywczego
- zalecany zwłaszcza do stosowania na gorących i ciepłych powierzchniach



Do czyszczenia grilla
z formułą ochronną metalu

**GRANIT S SPRAY**

Art. Nr 600.789 butelka 1 L


wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

- silnie alkaliczny z formułą ochronną metalu, aplikowany za pomocą spryskiwacza
- do czyszczenia grilla, pieców i pieców konwekcyjnych
- idealny do użytku bezpośredniego
- z dużą intensywnością rozpuszcza przypalone resztki organiczne tj. tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu, skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
- posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
- ułatwia usuwanie przypalonych pozostałości przy regularnym stosowaniu

Czyszczenie pianowe



Higieniczna czystość



OROSEPT SC

Art. Nr 142.662 kanister 10 L

Art. Nr 142.623 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GD 0

- chlorowo-zasadowy środek czyszczący dezynfekujący, nie zawiera fosforanów
- efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
- tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
- do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek i urządzeń z tłustych zanieczyszczeń
- doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
- nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych

Odkamieniacz



Rozpuszcza osady mineralne, cement, rdzę, pozostałości betonu

PARA DECALCIFER

Art. Nr 203.693 butelka 6 x 1 L

Art. Nr 203.692 kanister 13 kg


wartość pH koncentratu: 1

- skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania do urządzeń komercyjnych
- nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
- rozpuszcza osadywapienne, cement, resztki betonu i rdzę
- nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
- nieskopieniący o neutralnym zapachu
- nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów

Mleczko do czyszczenia



Bez zarysowań



TERO SOFT

Art. Nr 600.866 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11 · GU 10

- czyści nie rysując powierzchni
- formuła z szorującymi mikro-ziarenkami i sodą oczyszczoną usuwa z łatwością nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia (przypalony tłuszcz, kamień, rdzę)
- do mycia przedmiotów ze stali szlachetnej oraz wszelkiego rodzaju powierzchni
- w obrębie kuchni i łazienki: zlewozmywaków, wanien, muszli WC, kafelków i armatury

Higiena rąk



Neutralne pH, przyjazny dla skóry

COPELIA GASTRO

Art. Nr 203.971 butelka 0.5 L

Art. Nr 203.976 butelka 0.95 L

wartość pH koncentratu: 7

- łagodny i przyjazny dla skóry, krem do mycia rąk
- subtelny zapach
- nawilżający
- neutralne pH
- bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności
- do dozowników wielokrotnego napełniania

Stal szlachetna - czyszczenie i pielęgnacja



**Czyszczenie, pielęgnacja,
ochrona**



BON STELL GLOSS

Art. Nr 600.366 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 3

- do czyszczenia stali nierdzewnej
- jednocześnie czyści, pielęgnuje i chroni
- czyszczenia i pielęgnacji miedzi, niklu, mosiądzu i brązu
- usuwa osady mineralne, zacieki, brud, tłuste i oleiste zabrudzenia



**Odpycha brud i wodę,
wolny od olei**



PRESTAN STAINLESS STEEL

Art. Nr 203.778 butelka 0.5 L

- preparat do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej
- nadaje się również do chromu, aluminium, powierzchni anodowanych, niklu i mosiądzu
- poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej w jednym cyklu pracy
- przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkim osadzaniem się brudu
- pozostawia błyszczącą powłokę ochronną
- zapobiega powstawaniu odcisków palców



**Skuteczny i bezpieczny
dla powierzchni**



PRESTICID

Art. Nr 600.762 **kanister 10 L**

Art. Nr 600.763 butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 80 · umieszczony w wykazie RK

- silny kwaśny środek czyszczący do usuwania osadów mineralnych, kamienia kotłowego, plam z rdzy, osadów z moczu i innych osadów z powierzchni kwasoodpornych
- do czyszczenia gruntownego łazienek, sanitariatów, basenów, kuchni i innych tego typu obiektów
- doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie oraz do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej
- na bazie kwasu fosforowego, ze zintegrowanym inhibitorem korozji
- łagodny dla materiałów
- Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych na kwasy takich jak deski sedesowe, emalii, marmuru i innych powierzchni zawierających wapienie
- nie zawiera kwasu solnego

PICCOMAT FS

Art. Nr 121.932 **kanister 10 L**

Art. Nr 121.933 **butelka 6 x 1 L**

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

- wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
- szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia
- usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim czasie ekspozycji
- wolny od środków powierzchniowo czynnych
- chroni przed nowymi zabrudzeniami

**Produkt specjalny
wolny od tenzydów**

Przegląd - kuchnia

PRESTAN STAINLESS STEEL
do pionowych powierzchni
ze stali nierdzewnej

GRANIT S
grill i piec z formułą
ochronną metalu

PURINA
gotowy do użycia, tłuste
zanieczyszczenia

PRESTAN INTENSIV
profesjonalne
mycie naczyń

PRESTAN CLEAR FORTE
ręczne mycie naczyń

VANULAN
ręczne mycie
naczyń


**BUDESIN SPRAY
OFF QF**
szybka dezynfekcja

OROSEPT VK
dezynfekcja
ogólna

PRESTICID & PURINA
posadzka (alternatywne
czyszczenie)

PARA DECALCIFIER
Bemar, czajniki

TERO SOFT
Płynne mleczko
czyszczące



Mycie naczyń




- Właściwe czyszczenie naczyń jest czynnikiem sukcesu w gastronomii, a szybkość, czystość i wydajność to główne wymogi dla sprawnego przebiegu pracy w kuchni.

Ręczne mycie naczyń

Tabletki do zmywarek



Szczególnie przyjazny dla skóry



VANULAN

Art. Nr 600.683 kanister 10 L

Art. Nr 600.683 butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 5 • GU 20

- wysokiej jakości płyn do ręcznego mycia naczyń
- delikatny dla skóry rąk
- posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczów i dobre właściwości pienne
- ekonomiczny w użyciu, o przyjemnym zapachu
- połysk bez wycierania
- może być wykorzystywany jako uniwersalny środek czyszczący o szerokim zastosowaniu



Z formułą ochronną szkła



TRYMAT ULTRA

Art. Nr 203.949 karton 5 x 60 x 18g

Wartość pH w 1% roztworze: 11

- skuteczny koncentrat do zmywarek
- z formułą ochronną szkła, nie zawiera chloru
- usuwa uporczywe zabrudzenia także po kawie i herbacie
- twardość wody nie wpływa na skuteczność działania
- niskopieniący
- w niewielkim stopniu zanieczyszcza ścieki, przyjazny dla środowiska
- zapobiega tworzeniu się osadów ze skrobi

Wielofunkcyjne z formułą ochronną szkła



TRYMAT ALL-IN-ONE

Art. Nr 203.959 karton 5 x 50 x 20g


Wartość pH w 1% roztworze: 11

- dziewięć funkcji w jednym: czyszczenie, płukanie, ochrona szkła, funkcja soli, broker wapnia, połysk stali nierdzewnej, neutralizator zapachów, pielęgnacja, konserwacja zmywarki
- zapewnia nieskazitelny połysk
- usuwa uporczywe zabrudzenia także po kawie i herbacie
- zapobiega osadzaniu się skrobi
- przy twardości wody powyżej 21° należy użyć nablyszczacza (np. PRESTAN FORTE) i soli do zmywarek
- broker wapnia zapobiega tworzeniu się osadów


Przygotowanie naczyń do mycia:



Usunięcie resztek jedzenia z naczyń



Splukanie czystą wodą



Odmoczenie zeschniętych zanieczyszczeń w roztworze **PRESTAN BTR**



Proszek do mycia naczyń



Specjalnie do twardej wody

**PRESTAN HH****Art. Nr 600.142 wiaderko 10 kg****wartość pH w 1% roztworze: 13**

- środek w postaci proszku, na bazie aktywnego chloru
- nowa, bardziej efektywna receptura
- usuwa silne zabrudzenia nie uszkadzając dekoracji, szkła i sztućców
- odpowiedni do każdego stopnia twardości wody
- zapewnia higieniczną czystość, łatwy w użyciu
- nie nadaje się do aluminium i metali kolorowych

Produkty do zmywarek w kartuszach z techniką dozowania



Ekstremalnie niskie dozowanie

**PRESTAN CFO****Art. Nr 600.581 kartusze 4 x 4.5 kg****wartość pH w 1% roztworze: 13**

- stworzony na bazie aktywnego tlenu
- usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady po kawie i herbacie
- wysoce skuteczny, nadaje się do zmywarek tunelowych
- odpowiedni do normalnej twardości wody
- dozowanie poprzez urządzenie dozujące w zależności od stopnia twardości wody i zanieczyszczenia
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN




Ekstremalnie niskie dozowanie

**PRESTAN GDS****Art. Nr 600.451 kartusze 4 x 4.5kg****wartość pH w 1% roztworze: 13**

- stworzony na bazie aktywnego chloru
- usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady po kawie i herbacie
- wysoce skuteczny, nadaje się do zmywarek tunelowych
- odpowiedni do normalnej twardości wody
- dozowanie poprzez urządzenie dozujące w zależności od stopnia twardości wody i zanieczyszczenia
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN

i**PRESTAN GDS/CFO****System dozowania granulatu myjącego**

- automatyczne dozowanie granulatu
- redukcja kosztów poprzez ustawienie optymalnej dawki
- w pełni automatyczne dozowanie
- zintegrowany system dozowania płynu płuczącego
- prosta obsługa i bardzo łatwa wymiana kartusza
- zalecana do zmywarek kapturowych i tunelowych



Płynne środki do maszynowego mycia naczyń do zmywarek z systemem dozującym



Wysok alkaliczny, silnie
zwilżający, wolny
od fosforanów



Z formułą ochronną
aluminium

**PRESTAN INTENSIV**

Art. Nr 600.012 kanister 12 kg

Art. Nr 600.019 kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 13

- wysoko alkaliczny, wydajny i bardzo skuteczny, nie zawiera fosforanów
- usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady skrobi i białka
- nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, z dekoracją naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych
- skuteczny niezależnie od stopnia twardości wody
- gwarantuje nieskazitelną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN

PRESTAN AL.

Art. Nr 600.029 kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 13

- wysoko alkaliczny, wydajny i bardzo skuteczny
- usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady skrobi i białka
- nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, z dekoracją naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
- skuteczny niezależnie od stopnia twardości wody
- gwarantuje nieskazitelną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru
- z formułą ochroną aluminium
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN



Szczególnie wysoka
zdolność rozpuszczania
osadów skrobi



Nie zawiera chloru
i fosforanów

**PRESTAN SLK**

Art. Nr 601.013 kanister 25kg

wartość pH koncentratu: 14

- wysoko alkaliczny i bardzo skuteczny płyn do zmywarek, zapobiega osadzaniu się skrobi
- usuwa silnie przylegające zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady skrobi i białka
- szczególnie odpowiedni do systemów naczyń (np. naczyń do kuchenek indukcyjnych)
- nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
- zapewnia nieskazitelną czystość, nie zawiera chloru i fosforanów
- optymalne zastosowanie w zakresie twardości wody 1
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN

PRESTAN CF

Art. Nr 600.032 kanister 12 kg

Art. Nr 600.033 kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 14

- wysoko alkaliczny, wydajny, nie zawiera chloru i fosforanów
- usuwa silne zabrudzenia przyschnięte resztki jedzenia, ślady skrobi i białka
- nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, z dekoracją naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
- optymalne efekty osiąga przy niskim stopniu twardości wody
- zapewnia nieskazitelną czystość
- idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN

Płukanie naczyń



Zapobiega powstawaniu osadów wapnia

**PRESTAN CLEAR FORTE**

Art. Nr 600.042 kanister 25 L

wartość pH koncentratu: 7

- idealny środek nabłyszczający do płukania naczyń we wszystkich typach zmywarek
- wysycha samoczynnie nadając naczyń szklisty połysk
- ekonomiczny w użyciu
- idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN
- szczególnie polecany do stosowania w zmywarkach do szkła



Nadaje szklisty połysk

**PRESTAN CLEAR**

Art. Nr 600.052 kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 7

- idealny środek nabłyszczający do płukania naczyń we wszystkich typach zmywarek
- wysycha samoczynnie nadając naczyń szklisty połysk
- ekonomiczny w użyciu
- idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN



Specjalnie do szkła

**GLASS WASHING DETERGENT**

Art. Nr 203.682 kanister 11 kg

wartość pH koncentratu: 14

- wysoko alkaliczny, posiada bardzo dobre właściwości myjące
- opracowany specjalnie do mycia szkła i porcelany w zmywarkach
- dzięki odpowiedniej kombinacji składników posiada właściwości ochronne
- niskopieniący
- łatwy do spłukania



Odpieniacz

**SURFACTIVE**

Art. Nr 600.384 kanister 20 L


wartość pH koncentratu: -

- płynny środek odpieniający do przemysłowych zmywarek do naczyń
- zapobiega niepotrzebnemu pieniu
- ekonomiczny w użyciu

Odkamieniacze



Do czajników, sprzętu
i zbiorników

**PARA DECALCIFER**

Art. Nr 203.693 butelka 6 x 1 L


Art. Nr 203.692 kanister 13 kg

wartość pH koncentratu: 1

- skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania do urządzeń komercyjnych
- nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
- rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę
- nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
- nieskopienny o neutralnym zapachu
- nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów



Do białek, zmywarek
i pralni

**PRESTAN EKF**

Art. Nr 600.072 kanister 12 kg


wartość pH koncentratu: 0

- odkamieniacz w płynie
- usuwa kamień i osady
- do regularnego stosowania w wózkach kuchennych, zmywarkach, pralkach
- zapobiega przedwczesnej awarii części mechanicznych, a także utracie ciepła spowodowanej osadzaniem się kamienia na grzałkach

Encrusters



Gruntowne czyszczenie
naczyń

**GR EXTRA**


Art. Nr 600.166 worek 12 x 1 kg

wartość pH koncentratu: -

- granulat do gruntownego czyszczenia
- usuwa skrobie oraz nawarstwione zeschnięte osady także po kawie i herbacie
- łatwy w użyciu środek do gruntownego czyszczenia zmywarek i naczyń
- proste zastosowanie w zmywarkach do mycia naczyń lub kąpeli zanurzeniowej
- nie stosować do aluminium, srebra i mosiądzu



Czyste sztućce

**PRESTAN BTR**

Art. Nr 600.082 kanister 12 kg


wartość pH koncentratu: 14

- do czyszczenia sztućców metodą zanurzeniową
- przeznaczony głównie do wstępnego zamaczania sztućców pokrytych zabrudzeniami z białka i przyschniętymi resztkami
- formuła ochronna metalu zapobiega korozji wżerowej metali szlachetnych i srebra
- nie nadaje się do aluminium i metali kolorowych


Przygotowanie naczyń do mycia:



Usunięcie resztek jedzenia z naczyń



splukanie czystą wodą




Odmoczenie zeschniętych zanieczyszczeń w roztworze **PRESTAN BTR**



1 POMPA 2 PRODUKTY - INNOWACYJNE URZĄDZENIE DOZUJĄCE PŁYNNE ŚRODKI DO MYCIA NACZYŃ



- nowa funkcja "szybki-set-up" może być zaprogramowany w ciągu kilku minut
- zabezpieczenie kodem wstępnym, tryb szybkiego ustawienia, statystyka dozowania
- możliwość podłączenia sondy przewodzącej, diagnostyka sygnałów, pamięć stężeń
- silnik bez szczotkowy zapewnia maksymalny zwrot inwestycji
- do maszyn jednozbiornikowych model pompy D1
- do maszyny tunelowych model pompy D2



GR EXTRA
Głębokie
czyszczenie
zmywarek

PRESTAN INTENSIV 1.2 do 2.5 g / L

PRESTAN CLEAR FORTE 0.3 do 0.5 g / L

Dokumenty serwisowe:





Diagram przyczynowo skutkowy



wykrzes przewodności

KLEEN Purgatis
Kostenermittlung Geschirr-Reiniger

Bandlaufmaschine

Kunde	Dehner
Ort	
Adress	
CT	Leuch/Rhein
Angaben/Partner	
Rechnungs-Nr.	

Daten Maschine und Spülaufbau

Typ	SPÜL 75 S
Hersteller	Indust
Maximale Leistung	200 kW
Maximale Wassermenge	60 Liter
Spüldauer 1 Tag	8 Stunden
Spüldauer 1 Woche	7 Tage
Spüldauer 1 Monat	1 Monat

KP Prestan Produkte

Produkt	Einheit	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
Prestan CF	10,00 kg	102,84	4,54	2,2	800,0	8,00
Prestan Kalk Ferte	10,00 kg	102,84	4,54	2,2	800,0	8,00

Pro Stunde 3,12€
Pro Tag 19,32€


Verbrauch und Kosten

Verbrauch	Preis	Preis	Preis	Preis
Stunde	6,55 kg	6,55	6,55	6,55
Tag	2,47 kg	2,47	2,47	2,47
Wochen	2,47 kg	2,47	2,47	2,47
Jahr	1248,38 kg	1248,38	1248,38	1248,38

kalkulacja kosztów

SYSTEM PRESTAN GDS & CFO

- automatyczne dozowanie granulatów - środka do mycia naczyń
- zredukowane zużycie poprzez optymalne ustawienie stężenia
- w pełni zautomatyzowane sterowanie
- zintegrowany system płukania
- łatwa obsługa bardzo lekkich kartuszy
- idealne zastosowanie w przypadku zmywarek tunelowych i z przepływem ciągłym



Zakres dozowania
już od 0,8 g/L do 1,2 g/L

Pralnia



- Dla pralni ważne są znakomite rezultaty prania, higiena i gwarantowane optymalne koszty eksploatacji.

Proszek do prania i dezynfekcji



LAVO DES 60 KOMPACT

Art. Nr 603.070	15 kg worek (proszek)
Art. Nr 603.041	4 x 4,5 kg kartusz (tabletki)
Art. Nr 603.078	45 saszetek x 75 g

pH w 1% roztworze: 10 · umieszczony w wykazie RKI¹ i VAH²

- chemo-termiczna dezynfekcja prania w 60°C
- posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, przetestowany zgodnie ze standardowymi metodami DGHM³
- produkt o skutecznym działaniu wirusobójczym zgodnie z wytycznymi VAH i RKI do chemo-termicznej dezynfekcji prania w 60°C w stężeniu 2,2 g/l roztworu
- pierze, wybiela i dezynfekuje w sposób przyjazny dla środowiska
- nie zawiera chloru i fosforanów
- eliminuje przykre zapachy już w 30°C dzięki działaniu aktywnego tlenu
- odpowiedni szczególnie do dezynfekcji nakładek bawełnianych (mop) przeznaczonych do wycierania na mokro lub wilgotno

1) Instytut Roberta Kocha, 2) Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej, 3) Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych

Proszek do koloru



LAVO PF

Art. Nr 224.542	10 kg worek
-----------------	-------------

Wartość pH w 1% roztworze: 10

- proszek do prania tkanin delikatnych i kolorowych
- wysoka siła piorąca również w niskich temperaturach dzięki działaniu enzymów i znacznej zawartości tenzydów
- wydajny i zbilansowany system substancji powierzchniowo czynnych z formułą ochronną włókna
- znakomicie usuwa brud, zawiera specjalne środki chroniące tkaniny w procesie prania przed wtórnym osadzaniem się brudu
- nie zawiera środków wybielających i rozjaśniaczy optycznych
- nie zawiera chloru i fosforanów

Środki płuczaco zmiękczające



LAVOMAT

Art. Nr 600.484	20 kg worek
-----------------	-------------

Wartość pH w 1% roztworze: 10


- środek piorący o uniwersalnym zastosowaniu
- wydajny i zbilansowany system substancji powierzchniowo czynnych z formułą ochronną włókna, nie zawiera fosforanów i chloru
- wysoka siła piorąca również w niskich temperaturach dzięki działaniu enzymów i znacznej zawartości
- znakomicie usuwa brud, zawiera specjalne środki chroniące tkaniny w procesie prania przed wtórnym
- odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin, oprócz wełny i jedwabiu
- do stosowania we wszystkich zakresach stopnia twardości wody
- nadaje się do stosowania we wszystkich typach pralek i zakresach temperatur 30, 60 i 95°C



Technika dozowania

LAVO DES 60 System dozowania dla kartuszy

- w pełni zautomatyzowane dozowanie środków piorących w formie tabletek do dezynfekcji prania w temperaturze 60°C
- dokładne dozowanie zgodne z wytycznymi RKI i VAH
- optymalny w procesie 72 h likwidacji zarazków
- niewłaściwe dozowanie wykluczone



Płynne środki piorące z i bez systemu dozowania

**MAXIMO LIQUID****Art. Nr 600.503 20 kg kanister****wartość pH koncentratu: 7**

- płynny samodzielny środek piorący bez dodatku wybielacza
- stworzony na bazie optymalnie dobranych tenzydów
- skoncentrowana siła piorąca zapewnia natychmiastową skuteczność
- produkt umieszczony na liście Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (Niemieckie Stowarzyszenie Higieny i Mikrobiologii) w kombinacji z PES 32 do chemo-termicznej dezynfekcji prania w temperaturze 60°C
- pierze i pielęgnuje wszystkie rodzaje tkanin, jak tkaniny delikatne i kolorowe, syntetyczne, włókna mieszane i białe z wyjątkiem wełny
- idealny do prania białego w kombinacji z PES 32 w temperaturze 60°C

**MAXIMO LIQUID FORTE****Art. Nr 600.513 20 kg kanister****wartość pH koncentratu: 9.5**

- silny do czyszczenia silnie zabrudzonych tkanin
- płynny samodzielny środek piorący bez dodatku wybielacza
- stworzony na bazie optymalnie dobranych tenzydów
- skoncentrowana siła piorąca zapewnia natychmiastową skuteczność
- pierze i pielęgnuje wszystkie rodzaje tkanin, jak tkaniny delikatne i kolorowe, syntetyczne, włókna mieszane i białe z wyjątkiem wełny
- idealny do prania białego w kombinacji z PES 32 w temperaturze 60 °C

Środki wspomagające pranie

**PES 32****Art. Nr 600.284 32 kg kanister****wartość pH koncentratu: 1**

- kwas nadoctowy
- środek do bezpiecznej dezynfekcji w temperaturze od 40°C
- idealny do prania w kombinacji z Maximo Liquid lub Maximo Liquid Forte
- formuła ochronna włókien w zakresie niskich temperatur
- umieszczenie środka na liście Instytutu Roberta Kocha i Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (Niemieckie Stowarzyszenie Higieny i Mikrobiologii) dowodzi jego wysokiej skuteczności

**PURGA WKV****Art. Nr 600.514 27 kg kanister****wartość pH koncentratu: 14**

- płynny środek alkaliczny wspomagający proces prania
- odpowiedni szczególnie do prania odzieży gastronomicznej i roboczej
- polecany przy wysokich stopniach twardości wody
- stosowany do każdego rodzaju prania, oprócz wełny, jedwabiu i tkanin kolorowych

Środki do prania tkanin kolorowych i delikatnych


EASY FEINWASCHMITTEL

Art. Nr 368.602 10 L kanister

wartość pH koncentratu: 9

- płynny środek piorący do wszystkich rodzajów tkanin i włókien tkanych
- zawiera lanolinę
- dobra tolerancja twardej wody
- do ręcznego i maszynowego prania i pielęgnacji wszystkich delikatnych tkanin
- do stosowania w wodzie o temperaturze do 40°C

Środki płuczaco zmiękczające


COSY

Art. Nr 600.842 10 L kanister

wartość pH koncentratu: 5

- koncentrat do płukania tkanin o odczynie kwaśnym
- zapewnia miękkość i przyjemną świeżość prania
- przywraca stwardniałym włóknom elastyczność i wytrzymałość
- preparat o działaniu antystatycznym
- wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
- środek przeznaczony do każdego rodzaju prania

Wspomagające proces prania


COSY 3 S

Art. Nr 600.772 10 L kanister

wartość pH koncentratu: 3

- koncentrat kwaśny do płukania tkanin
- zapewnia miękkość i przyjemną świeżość prania
- przywraca stwardniałym włóknom elastyczność i wytrzymałość
- preparat o działaniu antystatycznym
- wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
- środek przeznaczony do każdego rodzaju prania


VIGURA

Art. Nr 368.582 10 L kanister

wartość pH koncentratu: 5

- skoncentrowany krochmal w płynie
- zapewnia optymalny efekt końcowy
- w zależności od dozowania preparatu gwarantuje uzyskanie lekkiej apretury aż do silnego efektu krochmalenia
- zapewnia elastyczność i sprężystość włókna
- skraca czas maglowania i prasowania
- zapewnia przyjemne w dotyku uczucie noszonych ubrań

Wybielacz

**SEPT**

Art. Nr 600.261 wiaderko 4 kg

wartość pH w 1% roztworze: 9

- wybielacz
- usuwa plamy poprzez intensywne wybielanie
- do tekstyliów odpornych na działanie chloru
- nie stosować do kolorowych tkanin, wełny i jedwabiu

Wspomagające proces prania

**PRODIL**

Art. Nr 224.551 5 kg wiaderko

Wartość pH w 1% roztworze: 11

- wzmacniacz na bazie aktywnego tlenu, odplamiacz w kombinacji ze środkiem do prania
- usuwa szarość i żółknięcia z białych tekstyliów
- plamy z trawy, szpinaku, czerwonego wina, kawy, herbaty i kakao zostają łatwo usunięte
- łagodny dla tkanin
- wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
- środek przeznaczony do każdego rodzaju prania

Zmiękcacz wody

**CARRIERE**

Art. Nr 224.579 5 kg wiaderko

Wartość pH w 1% roztworze: 6

- tabletki do zmiękczenia wody w procesie prania
- preparat neutralizuje wytwarzające się wapno
- zapobiega osadzaniu się kamienia w pralce i na elementach grzewczych
- znacznie redukuje zużycie środka piorącego

**PRESTAN EKF**

Art. Nr 600.072 12 kg kanister

wartość pH w opakowaniu: -

- usuwa kamień i osady
- do regularnego stosowania w wózkach kuchennych, zmywarkach, pralnicach
- zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu części mechanicznych a także osadzaniu się kamienia na elementach grzejnych

POLECANY DO PRANIA MOPÓW

LAVO DES 60 KOMPAKT

Pranie i dezynfekcja przy 2,2 g/l roztworu piorącego



Stosunek suchego prania do ilości wody 1:5

**Skuteczność według normy RKI 3,6 g/l,
normy VAH 2.2 g/l**

Parametry prania:

15 min, 60°C VAH; 20 min, 60°C RKI



Przykładowa kalkulacja prania przy 60°C

Wielkość pralki	Dozowanie	
	VAH	RKI
5 kg	55 g	90 g
10 kg	110 g	180 g




- modułowy system dozowania do wszystkich rodzajów prania
- łatwe sterowanie blisko 20 programami
- możliwe podłączenie 4 różnych produktów, łatwa instalacja
- zaledwie 4 produkty do zabezpieczania wszystkich rodzajów prania
- zdalne wsparcie oraz programowanie

DLA PŁYNNYCH ŚRODKÓW PIORĄCYCH


► **Obszar zastosowania:** dezynfekcja prania, odzież, bielizna, mopy, ścierki, ubrania robocze, pranie delikatne i kolorowe, bielizna szpitalna - **dla profesjonalnych zastosowań pralniczych**

► **Zestaw produktów:** Maximo Liquid, Pes 32, Purga WKV, COSY, EASY FEINWASCHMITTEL

► **Zalety:** Łatwy w instalacji i obsłudze, pełna kontrola przez jeden system dozujący, zoptymalizowany zestaw produktów do wszystkich zastosowań



Dokumenty serwisowe:
wykresy, kalkulacje,
programy obliczeniowe



MAXIMO LIQUID & PES 32



Please request our calculation & program charts for laundry!



DEZYNFEKCJA PRANIA

MAXIMO LIQUID & PES 32

Skuteczność potwierdzona certyfikatem: 2,4 g Maximo & 2 ml Pes 32
Cykl prania 15 minut w temperaturze 60 stopni

60° Pranie i dezynfekcja

Produkt	Dozowanie ml/l	Wielkość pralki kg	Zużycie w ml na cykl prania	czas pracy pompy w sek.
Maximo Liquid	3.5	10	122.5	26
Pes 32	4.0		140.0	40
WKV	0.5		17.4	6
COSY	1.0		35.0	12



MAXIMO LIQUID & PES 32



Spreparowane mopy mogą być przechowywane bez ryzyka skażenia zarazkami do 72 godzin

Ściereczki i mopy są wyprane i nasączone roztworem czyszczącym

60° Dezynfekcja/Pralnia 22 kg

Produkt	Produkt (g/ml) /L	Performance pump ml/s	Zużycie w ml na cykl prania	czas pracy pompy w sek.	Concentration %
Maximo Liquid	1,04	8,33	208	24	0.27
Pes 32	1,11	7,56	222	24	0.28
Blue Star	1,01	8,33	101	12	0.25
Orosept VK	1,06	8,33	265	30	0.66




Przemysł spożywczy



- Dla przemysłu spożywczego oferujemy specjalnie opracowany asortyment środków czyszczących. Produkty gwarantują wysoką wydajność, jak również najlepsze efekty czyszczenia.


Mycie w systemie CIP

**PARCOURS CA**

Art. Nr 750.119 25 kg kanister

wartość pH koncentratu: 13


- alkaliczny chlorowy środek do obiegowego czyszczenia zbiorników, rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
- usuwa resztki i osady organiczne tj. białka, tłuszcze, skrobia
- niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem konduktometrycznym
- aktywny chlor usuwa przypalone pozostałości
- skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

**PARCOURS C**

Art. Nr 750.129 25 kg kanister

wartość pH koncentratu: 14

- alkaliczny środek do obiegowego czyszczenia zbiorników, rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
- usuwa resztki i osady organiczne tj.: białka, tłuszcze, skrobia
- niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem konduktometrycznym
- skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

**PARCOURS ACID**

Art. Nr 750.139 25 kg kanister

wartość pH koncentratu: <1

- kwaśny środek do obiegowego czyszczenia zbiorników, rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
- usuwa osady nieorganiczne, twardość wody, osady solne
- niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem konduktometrycznym
- intensywnie nawilża i posiada zdolność transportowania brudu
- nabłyszcza stal nierdzewną



Czyszczenie pianowe

**TICO C**

Art. Nr 750.199 20 kg kanister

wartość pH koncentratu: >13

- alkaliczny pianowy środek czyszczący do codziennego czyszczenia w obszarze przemysłu spożywczego
- szybko usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego takie jak: białka, tłuszcze, skrobia
- intensywne zwilżanie i znakomita stabilność piany wspomaga usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni pionowych
- skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

**TICO ACID**

Art. Nr 750.219 20 kg kanister

wartość pH koncentratu: 1

- kwaśny środek czyszczący do codziennego czyszczenia w obszarze przemysłu spożywczego
- usuwa skutecznie osady nieorganiczne, twardość wody
- usuwa pozostałości zabrudzeń organicznych
- nabłyszcza stal nierdzewną, odpowiedni do aluminium

Czyszczenie i dezynfekcja


**OROSEPT SC**

Art. Nr 142.662 10 L kanister

Art. Nr 142.623 1 L butelka

wartość pH koncentratu: 13

- chlorowo-zasadowy środek czyszczący dezynfekujący, nie zawiera fosforanów
- efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
- tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
- do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek i urządzeń z tłustych zanieczyszczeń
- doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
- nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych

**OROSEPT VK**

Art. Nr 142.552 10 L kanister

Art. Nr 142.553 6 x 1 L butelka

wartość pH koncentratu: 13 · GD 40

- wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji
- szerokie spektrum działania, odpowiednie dla przemysłu spożywczego
- nie zawiera aldehydów
- skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów
- w pełni wirusobójczy
- skuteczny wobec bakterii tworzących formy przetrwalnikowe, takich jak Clostridium difficile

Perspektywa

**„Spotkać się to początek,
zgodzić się to postęp,
pracować razem to sukces.”**

Henry Ford 1863 - 1947

- Naszym głównym celem do osiągnięcia, jest zadowolony klient. Zostań naszym partnerem a KLEEN PURGATIS zapewni najwyższej jakości obsługę klienta, dla Ciebie!





● Hafnarfjörður

PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI

Dzięki sieci partnerów w niemal wszystkich krajach europejskich i wielu krajach poza Europą możemy zapewnić obsługę naszym międzynarodowym klientom, a także nawiązywać współpracę z nowymi odbiorcami. ■



KLEEN
PURGATIS

